

Numer zapytania	Z69/2814/1
Tytuł zapytania	Remont nawierzchni dojazdu rampy wyładunkowej- PCZ
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2026-03-11 13:35:51
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-11 14:45:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-20 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-19 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zakres prac „Remont nawierzchni dojazdu rampy wyładunkowej- PCZ”.

Zabezpieczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanego remontu.

1. Wykonanie cięcia asfaltu/betonu gr. 30cm o długości +/- 40mb
2. Skucie i utylizacja spękannej mieszanki MMA,igr. 10cm +/- 135m²
3. Usunięcie i utylizacja podbudowy z trylinki/betonu gr. 25cm +/- 145m²
4. Korytowanie na głębokość 20cm +/- 140m²
5. Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego 0-63 gr. 30cm +/- 145m²
6. Wykonanie badań zagęszczenia podbudowy
7. Wykonanie płyty żelbetowej +/- 145m²
 - Grubość: 250mm
 - Beton: C35/45
 - Ścieranie: XM3
 - Wodoszczelność: W8
 - Mrozoodporny: XF4
 - Środowisko Agresywnie Chemicznie: XA3
 - Struktura: Szczotkowany
 - Dylatacja: TAK, wypełnienie elastyczna masa uszczelniająca
 - Zbrojenie: podwójna siatka Q523 + zbrojenie rozproszone stalowe w ilości 15kg/m³
8. Dostawa i montaż separatora parkingowego - 2szt
 - Wymiary: 1800x150x100 mm
 - Materiał: gumowy
 - Kolor gumy: Czarny
 - Kolor odbłasków: żółty
9. Usunięcie wykonanych zabezpieczeń
10. Montaż czujników tensometrycznych w podłożu
11. Uszczelnienie połączenia beton / mieszanka MMA Biguma LT 82 +/- 35mb
12. Uporządkowanie terenu

- Dokładny zakres prac zostanie przedstawiony podczas wizji lokalnej.

- Wizja lokalna obowiązkowa.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZALACZNIKnr7-OSWIADCZENIEOZACHOWANIUPOUFNOSCI.pdf
2.	ZALACZNIKnr13-OGOLNEWARUNKIZAMOWIENIA.pdf
3.	ZALACZNIKnr16-ISTOTNEPOSTANOWIENIAUMOWY-ROBOTYBUDOWLANE.pdf
4.	ZALACZNIKnr20-OWU-ROBOTYBUDOWLANE(1).pdf
5.	SIWZ_Podjazd_PCZ.pdf
6.	OFERTA_podjazd_II.pdf
7.	ZAPYTANIE OFERTOWE_podjazd_II.pdf
8.	Zakres_prac_II.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont nawierzchni dojazdu rampy wyładunkowej- PCZ		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 21 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie