

Numer zapytania	Z16/2814/1
Tytuł zapytania	Remont elewacji oraz dachu Pompowni Wody Przemysłowej
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2023-11-20 14:16:24
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-11-20 14:20:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-11-24 14:30:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-11-24 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zakres prac „Remont elewacji oraz dachu Pompowni Wody Przemysłowej”.

- wymiana obróbek blacharskiej ogniomuru 24mb (12.0m²)
- gruntowanie ścian budynku preparatem wzmacniającym głęboko penetrującym (350m²)
- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 50mm EPS70
 $\lambda \leq \lambda_D - 0,038$ [W/mK] (+/- 110m²)
- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 100mm EPS70
 $\lambda \leq \lambda_D - 0,038$ [W/mK] (+/- 230m²)
- klejenie płyt styropianowych metodą pasmowo-punktową (klej do dodatkiem włókna)
- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 5sz/m²
- przyklejenie jednej warstwy siatki zbrojącej 160g/m² przy użyciu gotowych zapraw klejących z dodatkiem mikro włókien
- obróbka gzymsu pasa rynnowego (tynk) +/- 35 m²
- montaż 24 sztuk parapetów stalowych zewnętrznych
- gruntowanie powierzchni gruntem silikonowym przeznaczonym pod tynk cienkowarstwowy
- wykonanie tynku silikonowego struktura baranek 1.0mm kolor (biały - 250m², zielony- 50m², żółty- 40m²)
- przemalowanie farba elewacyjna podmurówki na wysokości około 0.5m lub wykonanie tynku w ciemniejszej kolorystyce
- montaż styropapy na dachu płaski EPS100 $\lambda \leq \lambda_D - 0,038$ [W/mK] (+/- 350m²)
- montaż styropianu spadkowego EPS100 $\lambda \leq \lambda_D - 0,038$ [W/mK] (+/- 350m²) w celu zwiększenia spadku z 1,5% do 3%
- wykonanie nowego pasa nadrynnowego, podrynnowego, deski doczołowej wraz z montażem nowej rynny pvc 125 +/- 33mb
- **dokładny zakres prac zostanie przedstawiony podczas wizji lokalnej**
- **wizja lokalna obowiązkowa**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Przepompownia.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont elewacji oraz dachu Pompowni Wody Przemysłowej		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 21 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie