Numer zapytania	Z41/2814/1
Tytuł zapytania	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - Budynek PEW
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2025-04-16 08:12:08
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-04-16 08:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-04-23 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-04-22 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zakres prac do wykonania: „Dostawa i montaż drzwi aluminiowych – Budynek PEW”.

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych o parametrach:

Wymagana minimalne światło przejścia drzwiowego: 2200x2150

Materiał: Aluminium

Rodzaj: Dwuskrzydłowe

Kolor: RAL 9006

Kierunek otwierania: PRAWE

Skrzydło bierne + skrzydło czynne S- 1090

Wypełnienie: PEŁNE ”XPS/PIR”, gr. panela min 50mm

Klamka INOX, samozamykacz z funkcją „STOP”, jeden zamek, 4 wstawki poprzeczne usztywniające, 8 zawiasów nawierzchniowych.

Ilość: 1szt

Zamawiający dostosuje otwór montażowy do stolarki.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	przetarg_drzwi_PEW.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - Budynek PEW		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 21 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie