

Numer zapytania	Z25/2814/1
Tytuł zapytania	Remont posadzki przemysłowej antyelektrostatycznej- nieiskrząca TG
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2024-05-02 07:25:11
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-05-02 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-05-09 08:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-05-08 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zakres prac: Remont posadzki przemysłowej antyelektrostatycznej- nieiskrząca TG

- wykonanie pomiarów oporu upływu posadzki przed rozpoczęciem prac remontowych
 - naprawa ubytków, pęknięć w posadzce antyelektrostatycznej o powierzchni +/- 120 m²
 - skucie posadzki przemysłowej o powierzchni +/- 30 m²
 - wykonanie podbudowy oraz izolacji poziomej o powierzchni +/- 30 m²
 - wykonanie posadzki przemysłowej powierzchni +/- 30 m²
- (beton towarowy C37 W8, zbrojenie rozproszone stalowe 15kg/m³, siatka stalowa 15x15 fi 12, bednarka ocynkowana 30x4)
- wykonanie posadzki przemysłowej antyelektrostatycznej zgodnie z normą DIN 61340-4-1
 - o przewodności elektrostatycznej mieszczącej się w granicach 10⁴ Ω a 10⁶ Ω
 - wykonanie dokumentacji pomiarowej po zakończonym zakresie prac
- **dokładny zakres prac zostanie przedstawiony podczas wizji lokalnej**
 - **wymiary podane w zakresie są nieprecyzyjne,**
 - **wizja lokalna obowiązkowa**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Posadzka_antyelektrostatyczna.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Posadzka antyelektrostatyczna		1	usługa	Prace budowlane – specjalistyczne (torkretowanie, wysokościowe, stolarstwo, ciesielstwo, prace instalacyjne, itp.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie