

Numer zapytania	Z45/2814/1
Tytuł zapytania	Remont fundamentu pompy - I Nitka PCN
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2025-04-29 14:21:09
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-04-29 14:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-05-09 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-05-08 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zakres prac do wykonania: „Remont fundamentu pompy - I Nitka PCN”.

1. Zabezpieczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanego fundamentu.
2. Skucie starego fundamentu o wymiarach 2500x3000 mm gr. 250mm wraz z utylizacją gruzu.
3. Skucie starej posadzki z okładziny „płytki chemoodporna” wraz z podbudową gr. 120mm oraz z utylizacją powstałego odpadu, powierzchnia +/- 12 m²
4. Wykonanie warstwy szczepnej betonu +/- 12 m²
5. Wykonanie pierwszej warstwy wylewki gr 100mm, betonu C25/30.
6. Wykonanie fundamentu o wymiarach 2500x3000, gr. 25 cm z betonu C 30/37 W 10 zbrojonego siatką z pręta zbrojeniowego żebrowanego Æ 10 mm siatka 10x10 cm z dodatkiem włókna stalowego w ilości 15 kg/m³
7. Usunięcie mleczka cementowego w celu poprawy przyczepności zaprawy chemoodpornej powierzchnia +/- 12 m².
8. Wykonanie warstwy wierzchniej posadzki z płytek kwasoodpornych (płytki zapewnia Zamawiający) na kicie krzemionowym na szkło wodnym potasowym zgodnie z KNR 7-11. powierzchnia +/- 12 m²
9. Wykonanie opaski wokół fundamentów słupów oraz wzdłuż ścian budynku z płytki kwasoodpornej na wysokości 12 cm, długość 12mb
10. Zakwaszanie spoin zgodnie z KNR 7-11.
11. Wykonanie konstrukcji wsporczej tymczasowej podparcia biegu schodowego
12. Dopasowanie wysokości fundamentu wraz z okładziną do istniejącego wpięcia zasilania pompy
13. Wykonanie renowacji powłoki chemoodpornej wokół zbiorników +/- 10 m²
14. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 - zapewnienia materiałów i narzędzi do wykonania usługi,
 - posiadania odpowiednich narzędzi do wykonania usługi,
 - posiadania niezbędnych do wykonania usługi materiałów pomocniczych,
 - posiadania niezbędnych do wykonania usługi uprawnień i pozwoleń oraz zapewnienia sprzętu ochrony osobistej pracowników (ochrona głowy, ochrona oczu, ochrona słuchu, ochrona dróg oddechowych itp.)

Płytkę oraz zaprawę chemoodporną zapewnia Zamawiający.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zapytanie_ofertowe_Fundament I Nitka.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont fundamentu pompy - I Nitka PCN		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 21 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie