Numer zapytania	Z65/2814/1
Tytuł zapytania	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2025-10-13 13:44:54
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-10-13 13:50:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-10-22 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-10-21 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zakres prac do wykonania: „Dostawa i montaż drzwi aluminiowych ”.

1. Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych o parametrach:

   Wymagana minimalne światło przejścia drzwiowego: 2200x2550

   Materiał: Aluminium

   Rodzaj: Dwuskrzydłowe

   Kolor: RAL 9006

   Kierunek otwierania: PRAWE

   Skrzydło bierne + skrzydło czynne S- 1090

   Wypełnienie: PEŁNE ”XPS/PIR”, gr. panela min 50mm

   Klamka INOX, samozamykacz z funkcją „STOP”, jeden zamek, 3 wstawki poprzeczne usztywniające, 10 zawiasów 3-skrzydełkowych

   Ilość: 2szt

   Zamawiający dostosuje otwór montażowy do stolarki.

2. Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych o parametrach:

   Wymiary stolarki: 1500x2089

   Materiał: Aluminium

   Rodzaj: Dwuskrzydłowe

   Kolor: RAL 9006

   Kierunek otwierania: PRAWE

   Skrzydło bierne + skrzydło czynne S- 901

   Wypełnienie: PEŁNE ”XPS/PIR”, gr. panela min 50mm

Klamka INOX, samozamykacz z funkcją „STOP”, jeden zamek, 1 wstawka poprzeczna usztywniające, 6 zawiasów 3-skrzydełkowych

Ilość: 1szt

Zamawiający dostosuje otwór montażowy

3. Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych o parametrach:

   Wymiary stolarki: 1115x2089

   Materiał: Aluminium

   Rodzaj: Jednoskrzydłowe

   Kolor: RAL 9006

   Kierunek otwierania: PRAWE

   Wypełnienie: PEŁNE ”XPS/PIR”, gr. panela min 50mm

   Klamka INOX, samozamykacz, jeden zamek, 1 wstawka poprzeczna usztywniające, 3 zawiasów 3-skrzydełkowych

   Ilość: 2szt

   Zamawiający dostosuje otwór montażowy

4. Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych o parametrach:

   Wymiary stolarki: 1300x2089

   Materiał: Aluminium

   Rodzaj: Jednoskrzydłowe

   Kolor: RAL 9006

   Kierunek otwierania: LEWE

   Wypełnienie: PEŁNE ”EI 60”, gr. panela min 40mm

   Klamka INOX, samozamykacz, jeden zamek, 1 wstawka poprzeczna usztywniające, 4 zawiasów 3-skrzyełkowych

   Ilość: 1szt

   Po stronie Oferenta demontaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych ‘120’EI 60 oraz dopasowanie otworu montażowego.

5. Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych o parametrach:

   Wymiary stolarki: 1400x2089

   Materiał: Aluminium

   Rodzaj: Dwuskrzydłowe

   Kolor: RAL 9006

   Kierunek otwierania: PRAWE

   Skrzydło bierne + skrzydło czynne S- 901

   Wypełnienie: PEŁNE ”EI 60”, gr. panela min 40mm

   Klamka INOX, samozamykacz, jeden zamek, 1 wstawka poprzeczna usztywniające, 4 zawiasów 3-skrzyełkowych

   Ilość: 1szt

   Po stronie Oferenta demontaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych ‘130’ EI 60 oraz dopasowanie otworu montażowego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	przetarg_drzwi_alu.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 21 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie