

Numer zapytania	Z70/2814/1
Tytuł zapytania	Remont stropodachu nadbudówka - Granulacja I
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2026-03-18 14:13:21
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-18 14:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-27 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-26 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

ZAKRES PRAC

- Wygrodzenie terenu placu w obrębie przeprowadzanego remontu
- Demontaż instalacji odgromowej – 130mb
- Demontaż włazów drewnianych – 2szt
- Demontaż uszkodzonego systemu odprowadzenie wody z stropodachu
- Demontaż skorodowanych obróbek blacharskich
- Demontaż haków rynnowych
- Demontaż papy termozgrzewalnej 10kg/m² - 25 m²
- Utylizacja zdemontowanych materiałów (papa/pcv/drewno)
- Mechaniczne czyszczenie powierzchni myjką ciśnieniową +/- 150 m²
- Gruntowanie podłoża papa Abizol R +/- 150 m²
- Dostawa i montaż nowego systemu orynnowania – 27mb
 - Rynna: 125/130
 - Materiał: PCV
 - Kolor: RAL 8017
 - Spadek: Jednostronny +/- 3mm/mb
 - Deska doczołowa: gr. 40mm, szer. 160mm , tarcica impregnowana
 - Obróbki: gr. 1mm 1050A H24
 - Rozstaw uchwytów: 400mm
- Dostawa i montaż włazów drewnianych – 2szt

- Konstrukcja: drewno konstrukcyjne C24 impregnowane
 - Wymiar: 45x145
 - Wypełnienie: płyta CW 24mm
 - Hydroizolacja: papa podkładowa 4mm + papa nawierzchniowa 5,6mm
 - Kominek wentylacyjny: PCV DN250
 - Wymiar: +/- 10,0 m²
 - Obróbki: gr. 1mm 1050A H24
 - Uchwyty do podnoszenia: 4szt
- Dostawa i montaż instalacji odgromowej – 160 mb
- Drut odgromowy: AlMgSi
 - Średnica: 10mm
 - Uchwyty: betonowy w tworzywie z podstawą
 - Złącza: AISI 316 L
 - Dokumentacja: Protokół z ciągłości instalacji odgromowej
- Dostawa i montaż obróbek blacharskich +/- 75 m²
- Materiał: Blacha surowa aluminiowa
 - Grubość: 1mm
 - Gatunek: 1050A H24
 - Powłoka: surowe aluminium
 - Łączenie: rąbek stojący pojedynczy
 - Wkręt: farmerski A2
 - Podłoże: płyta CW 18mm/OSB3 + impregnacja
- Dostawa i montaż papy podkładowej +/- 175 m²
- Grubość – 4mm
 - Wodoszczelność EN 1928– min. 60kPa
 - Giętkość - ≤ -25⁰C
 - Modyfikowana: SBS
 - Osnowa: włóknina poliestrowa
- Dostawa i montaż papy nawierzchniowej +/- 150 m²
- Grubość – 5,6mm
 - Wodoszczelność EN 1928 – min. 100kPa
 - Giętkość - ≤ -25⁰C
 - Modyfikowana: SBS
 - Osnowa: włóknina poliestrowa
- Uzupełnienie ubytków wraz z wyrównaniem elementów betonowych, system PCC – 40 m²
- Renowacja powłoki malarskich kominków wywiewnych oraz uchwytów – 3szt
- Materiał: Stal
 - Kolor: RAL 7001
 - Klasa antykorozyj: C5
 - Powierzchnia: +/- 4 m²
 - NDFT: **280-320 μm**
- Dostawa i montaż pionów spustowych PCV – 15m
- Rura spustowa DN90
 - Kolor rury: RAL 8017

- Obejma: PCV
- Rozstaw mocowania obejm: 150cm

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZAKRES_Stropodach_granulacja.pdf
2.	oświadczenie_poufność_stropodach.pdf
3.	OFERTA.pdf
4.	ZALACZNIKNr12-REGULAMINAUKCJI.pdf
5.	SIWZ_stropodach_PCN.pdf
6.	ZALACZNIKNr16-ISTOTNEPOSTANOWIENIAUMOWY-ROBOTYBUDOWLANE.pdf
7.	ZALACZNIKNr13-OGOLNEWARUNKIZAMOWIENIA.pdf
8.	ZAPYTANIE OFERTOWE_kubетки.pdf
9.	ZALACZNIKNr20-OWU-ROBOTYBUDOWLANE.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont stropodachu nadbudówka - Granulacja I		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 21dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie