

Numer zapytania	Z76/2814/1
Tytuł zapytania	Remont elewacji Granulacja I - ETICS
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2026-09-08 13:24:47
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-09-08 13:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-09-18 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-09-17 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zakres prac: Remont elewacji Granulacja I - ETICS.

- zabezpieczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanego remontu
- demontaż obróbki blacharskiej +/- 22mb
- demontaż obróbek blacharskich przenośników
- demontaż i utylizacja pionów spustowych - 32m
- demontaż poszycia stalowego wrót dwuskrzydłowych +/- 25m²
- skucie odspojonego tynku cementowo-wapiennego +/- 25m²
- wypełnienie ubytków zaprawą cementową +/- 25m²
- demontaż i utylizacja rur pcv spustowych fi 110 +/- 32mb
- montaż kotw spiralnych fi 8 w miejscach pęknięć +/- 15mb
- montaż płyty cementowo-wiórowej gr. 12mm +/- 10m²
- montaż wiatrownicy pod papę , blacha aluminiowa 1050A gr. 1mm +/- 22mb
- montaż papy podkładowej +/- 12m²
- montaż papy nawierzchniowej SBS 5,2mm +/- 22m²
- wykonanie renowacji wrót stalowych dwuskrzydłowych wraz z wymiana poszycia RAL 7001- 3 szt
- wykonanie termoizolacji fundamentu, KMB + XPS +/- 15m²
- umycie elewacji w celu usunięcia powłok malarskich o powierzchni +/- 300 m²
- gruntowanie ścian budynku preparatem wzmacniającym głęboko penetrującym +/- 300 m²

- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 100mm EPS70 $\lambda \leq \lambda_D - 0,038$ [W/mK] (+/- 300m²)
- klejenie płyt styropianowych metodą pasmowo-punktową (klej do dodatkiem włókna), zużycie 8kg/m²
- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 5sz/m²
- przyklejenie jednej warstwy siatki zbrojącej 160g/m² przy użyciu gotowych zapraw klejących z dodatkiem mikro włókien
- gruntowanie powierzchni gruntem silikonowym przeznaczonym pod tynk cienkowarstwowy +/- 300 m²
- wykonanie wyprawki elewacji za pomocą tynku silikonowego struktura baranek 1.5mm kolor RAL 9003 +/- 300 m²
- dwukrotne malowanie farbą silikonową elewacji, kolor RAL 1021, powierzchnia +/- 30 m²
- dwukrotne malowanie farbą silikonową elewacji, kolor RAL 6029, powierzchnia +/- 15 m²
- dostawa i montaż rur spustowych PCV fi 110 RAL 8017, uchwyt co 1,5m +/- 32m
- dostawa i montaż obróbek blacharski-EPDM przenośników taśmowych - 2 komplety
- **dokładny zakres prac zostanie przedstawiony podczas wizji lokalnej**
- **wymiary podane w zakresie są nieprecyzyjne**
- **wizja lokalna obowiązkowa**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Kartagwarancji jakosci.pdf
2.	OFERTA_ETICS_Granulacja_I.pdf
3.	OSWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI_antykorozja_torkretowanie.pdf
4.	SIWZ_ETICS_Granulacja_I.pdf
5.	ZAKRES_Granulacja_ETICS.pdf
6.	ZAPYTANIE OFERTOWE_ETICS_Granulacja_I.pdf
7.	ZALACZNIK Nr 12-REGULAMIN AUKCJI.pdf
8.	ZALACZNIK Nr 13-OGÓLNE WARUNKI ZAMOWIENIA.pdf
9.	ZALACZNIK Nr 20-OWU-ROBOTY BUDOWLANE(1).pdf
10.	OŚWIADCZENIE OFERENTA.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont elewacji Granulacja I - ETICS		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 21 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie