Numer zapytania	Z73/2814/1
Tytuł zapytania	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wraz z torkretowaniem płyty żelbetowej - PCP
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2026-08-14 13:34:18
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-08-14 13:45:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-08-26 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-08-25 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zakres prac *„Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wraz z torkretowaniem płyty żelbetowej - PCP”*.

1. Zabezpieczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanego remontu
2. Demontaż skorodowanych elementów konstrukcji stalowej po wcześniejszym ustaleniu zakresu z Zamawiającym.

- Rozliczne na podstawki ceny jednostkowej zł netto/kg – Kosztorys powykonawczy

3. Czyszczenie konstrukcji stalowej i elementów składowych do stopnia St3 lub Sa2½ zgodnie z ISO 8501-1.
4. Przygotowanie powierzchni

- Usunięcie pyłów
- Odtłuszczenie powierzchni
- Przygotowanie pod wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

5. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej:

- Trwałość powłoki H wg ISO 12944-1
- Klasyfikacja środowiska wg ISO 12944-2
- System malarski wg ISO 12944-5
- Kolor: RAL 7001
- Minimalna grubość powłoki 280µm
- System do wcześniejszej weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego

6. Usunięcie odspojonego tynku zewnętrznego spodu płyty żelbetowej +/- 10m^2
7. Wykonanie czyszczenia strumieniowo-ściernego płyty żelbetowej +/- 25m^2
8. Wykonanie warstwy antykorozyjnej zbrojenia oraz warstwy szczepnej płyty żelbetowej +/- 25m^2
9. Odtworzenie otuliny zbrojenia płyty żelbetowej przy użyciu systemu PCC, ewentualnie torkretowanie, grubość otuliny 25mm +/- 25m^2
10. Dwukrotne malowanie farbą silikonową RAL 7001 +/- 25m^2
11. Usunięcie wykonanych zabezpieczeń
12. Uporządkowanie terenu
13. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

- zapewnienia materiałów i narzędzi do wykonania usługi,

- posiadania odpowiednich narzędzi do wykonania usługi,

- posiadania niezbędnych do wykonania usługi materiałów pomocniczych,

- posiadania niezbędnych do wykonania usługi uprawnień i pozwoleń oraz zapewnienia sprzętu ochrony osobistej pracowników (szelki, liny, ochrona głowy, ochrona oczu, ochrona słuchu, ochrona dróg oddechowych itp.)

- Dokładny zakres prac został przedstawiony podczas wizji lokalnej

- Wizja lokalna została przeprowadzona

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zakres_prac_antykorozja_torkretowanie.pdf
2.	ZALACZNIKNr16-ISTOTNEPOSTANOWIENIAUMOWY-ROBOTYBUDOWLANE.pdf
3.	ZALACZNIKNr12-REGULAMINAUKCJI.pdf
4.	ZALACZNIKNr13-OGOLNEWARUNKIZAMOWIENIA(1).pdf
5.	ZALACZNIKNr20-OWU-ROBOTYBUDOWLANE.pdf
6.	OSWIADCZENIEOZACHOWANIUPOUFNOSCI_antykorozja_torkretowanie.pdf
7.	ZAPYTANIE OFERTOWE_antykorozja_torkretowanie.pdf
8.	SIWZ_antykorozja_torkretowanie.pdf
9.	OFERTA_antykorozja_torkretowanie.pdf
10.	Kartagwarancjijakosci_antykorozja_torkretowanie.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wraz z torkretowaniem płyty żelbetowej - PCP		1	usługa	Prace budowlane – specjalistyczne (torkretowanie, wysokościowe, stolarstwo, ciesielstwo, prace instalacyjne, itp.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 21 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie