

Numer zapytania	Z33/2814/1
Tytuł zapytania	Remont i zabezpieczenie posadzki
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2024-08-16 09:55:58
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-08-16 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-08-28 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-08-27 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zakres prac do wykonania: „ Remontu i zabezpieczenia posadzki”.

1. Zabezpieczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanej posadzki.
2. Skucie starej posadzki 55m² oraz 30 cm grubości wraz z wywiezieniem gruzu.
3. Wyrównanie i zagęszczenie podbudowy przy pomocy piasku.
4. Wykonanie badań nośności gruntu przy pomocy płyty dynamicznej.
5. Wykonanie izolacji poziomej przy zastosowaniu folię budowlaną 0,5 mm +/- 30%.
6. Wykonanie betonu podkładowo-wyrównawczego o gr 10 cm z betonu C16/20.
7. Wykonanie wylewki z betonu spadkowego śr. gr 15 cm Klasa C30/37 XA2 W8 zbrojonego siatką z pręta zbrojeniowego żebrowanego B500SP Æ 10 mm siatka 10 cm x 10 cm ze spadkiem wynoszącym 2% w stronę kanału odpływowego.
8. Zagruntowanie całości posadzki żywicą epoksydową Epidian 5, utwardzacz Z1.
9. Wykonanie laminatu epoksydowego składającego się z warstwy podkładowej Epidian 5, podwójnej warstwy zbrojenia z maty z włókna szklanego o gramaturze 150g/450g/m², oraz warstwie wierzchniej Epidian 5 o powierzchni 65m² przy zużyciu 4kg/m² żywicy.
10. Wykonanie warstwy wierzchniej posadzki z płytek kwasoodpornych (płytki zapewnia Zamawiający) na kicie krzemionowym na szkło wodnym potasowym zgodnie z KNR 7-11.
11. Zakwaszanie spoin zgodnie z KNR 7-11.
12. Wykonanie kanału odpływowego długości 8,5 m i głębokości od 5 cm do 25 cm oraz szerokości 25 cm wykonanego w technologii jak posadzka.
13. Zabezpieczenie i naprawa betonowych fundamentów słupów poprzez skucie odspojonych luźnych elementów słupa, oczyszczenie powierzchni, wykonanie warstwy szczepnej oraz uzupełnienie ubytków (wymiary 60 cm x 60 cm x 35 cm)
14. Wycięcie dwóch skorodowanych słupów o wymiarach 16 cm x 14 cm na długości 2,5 m oraz skucie istniejących fundamentów słupów do miejsca w którym nie występuje degradacja betonu wraz z odtworzeniem.
15. Wykonanie opaski wokół fundamentów słupów oraz wzdłuż ścian budynku z płytki kwasoodpornej na wysokości 12 cm (długość ogólna cokołu 25mb).
16. Uporządkowanie terenu.
17. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 - zapewnienia materiałów i narzędzi do wykonania usługi,
 - posiadania odpowiednich narzędzi do wykonania usługi,
 - posiadania niezbędnych do wykonania usługi materiałów pomocniczych, - posiadania niezbędnych do wykonania usługi uprawnień i pozwoleń o zapewnienia sprzętu ochrony osobistej pracowników (ochrona głowy, ochrona oczu, ochrona słuchu, ochrona dróg oddechowych itp.)

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	przetarg_posadzka.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont i zabezpieczenie posadzki		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Czas wykonania usługi	0.1	Tak	Zwyżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 21 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie