

Numer zapytania	Z53/2814/1
Tytuł zapytania	Remont pokrycia dachu Zarabialnia I - PCP
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2025-07-03 14:22:15
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-07-03 14:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-07-11 14:30:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-07-10 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zakres prac „Remont stropodachu Zarabialnia I - PCP”.

- Demontaż przewodów instalacji odgromowych na dachu płaskim i pionów ~ 200mb
- Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim ~ 20szt
- Rozebranie obróbek blacharskich attyk, okapów, kołnierzy ~ 160mb
- Demontaż uchwytów metalowych nakrokwiowych ~ 63mb
- Demontaż i utylizacja rynny PCV 150 ~ 63mb
- Demontaż i utylizacja rur spustowych PCV 110 ~ 70mb
- Demontaż/cięcie blachy trapezowej T55 w celu montażu obróbki przyściennej ~ 20mb
- Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie (sfałdowania, pęcherze) ~ 60m²
- Oczyszczenie powierzchni dachu z nagromadzonego pyłu przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz myjki ciśnieniowej ~ 600m²
- Wykonanie warstwy gruntującej przy użyciu roztworu gruntującego 0,4kg/m² ~650m²
- Krycie dachu papą termozgrzewalną podkładową parametrami technicznymi ~ 60m²
 - Grubość - 4mm
 - Wodoszczelność - min. 60kPa
 - Giętkość - ≤ -25⁰C
- Krycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową parametrami technicznymi ~ 600m²
 - Grubość - 5,6mm

- Wodoszczelność – min. 100kPa
- Giętkość - $\leq -25^{\circ}\text{C}$
- Montaż gruntowanej płyty cementowo-wiórowej 22mm na attyce $\sim 10\text{m}^2$
- Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy wierzchniego krycia $\sim 50\text{m}^2$
- Montaż kominków wentylacyjnych
- Montaż haków metalowych nakrokwiowych 150 RAL 7038 gr. 4mm Galeco – 150szt
- Montaż rynny PCV 150 Galeco RAL 7038 $\sim 63\text{mb}$
- Montaż rury spustowej PCV 100 Galeco RAL 7038 $\sim 70\text{mb}$
- Usunięcie łuszczącej się lub nie związanej z podłożem starej powłoki lakierniczej, przypomocy obróbki mechanicznej St3 (przy pomocy szlifierek mechanicznych i szczotek drucianych, podczas i po wykonaniu czyszczenia odkurzyć lub odmuchać powierzchnię) do stopnia czystości Sa2 $\sim 60\text{m}^2$
- Grubość jednej powłoki „na sucho” powinna wynosić min 80 μm – 2 warstwy
- Wykonanie obróbek blacharskich na zasuwkę z blachy aluminiowej 1050A H25 gr.1mm, szerokość w rozwinięciu pow. 25cm $\sim 60\text{m}^2$
- Montaż uchwytów betonowych w tworzywie instalacji odgromowej
- Montaż zwodów poziomych, pionowych instalacji odgromowej z pręta fi 10 AlMgSi $\sim 200\text{mb}$
- Wywóz i utylizacja papy, gruzu i odpadów poremontowych.

Dokładny zakres prac zostanie przedstawiony podczas wizji lokalnej, wymiary nieprecyzyjne

Dach jednospadowy, kąt nachylenia 10° , wysokość stropodachu 16m n.p.t.

Prace przy obróce gzymsu wykonywać z podnośnika koszowego

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZALACZNIKNr12-REGULAMINAUKCJI.pdf
2.	ZALACZNIKNr13-OGOLNEWARUNKIZAMOWIENIA.pdf
3.	ZALACZNIKNr16-ISTOTNEPOSTANOWIENIAUMOWY-ROBOTYBUDOWLANE.pdf
4.	ZALACZNIKNr20-OWU-ROBOTYBUDOWLANE(1).pdf
5.	OFERTA_Zarabialnia1.pdf
6.	OSWIADCZENIEOZACHOWANIUPOUFNOSCI.pdf
7.	Zakres_dach_zarabialnia1.pdf
8.	ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont pokrycia dachu Zarabialnia I - PCP		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.03	Tak	Zniżkowy	Tak
3.	Referencje	0.03	Tak	Zwyżkowy	Tak
4.	Doświadczenie	0.04	Tak	Zwyżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie