

Numer zapytania	Z4/2814/1
Tytuł zapytania	Remont schodów wejściowych na magazyn siarki oraz młynownię
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-06-07 14:10:44
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-06-07 14:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-06-16 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-06-15 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania
<ul style="list-style-type: none"> - skucie odspojonego tynku cementowo-wapiennego +/- 23m² - wypełnienie ubytków zaprawą cementową +/- 23m² - skucie skruszonej wylewki na rampie załadunkowej gr +/- 15cm (8,5m²) - skucie wylewki na rampie załadunkowej gr +/- 18 cm (34m²) - skucie spocznika wejściowego o wymiarach 1.5m x 2m gr +/- 15cm - skucie betonowych stopnic i podstopnic schodowych <ul style="list-style-type: none"> 6szt 0.3m x 0,15m x 1,5m 5szt 0.3m x 0,15m x 1,5m - skucie spocznika betonowego o wymiarach 1,5m x 2m gr 15cm - odtworzenie stopnic i podstopnic betonowych <p>typ zbrojenia „schody dywanowe” pręty AIII fi 8 co 10, beton B37 W8</p> <p>nosek schodowy wykonany z kątownika 50x50x 4 g/w malowanie C5M (żółto-czarne),</p> <p>schody po 28 dnia od wykonania zabezpieczyć dwukrotnie farba do betonu antypoślizgową</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie wylewki przemysłowej zacieranej mechanicznie o strukturze szczotkowanej <ul style="list-style-type: none"> gr +/- 15cm (46m²), beton B37 W10 kruszywo drobne/naturalne, zbrojenie siatka fi 10 (10x10) <p>rant wylewki zabezpieczyć kątownikiem g/w 100x100x10 18mb</p> <p>zabezpieczanie antykorozyjne C5M (żółto-czarne pasy)</p>

- wykonanie elewacji na gładko przy użyciu kleju elewacji frontowej rampy +/- 25m²

2x klej + siatka + tynk silikonowy + obróbka blacharska 5m (1m²)

ewentualnie styropian EPS 150/200 gr 2-3cm, 2x Klej + siatka + tynk silikonowy

- wykonanie i zamontowanie balustrady schodowej metalowej rurowej malowanie antykorozyjne C5M opcjonalnie z stali nierdzewnej

- dostarczenie i zamontowanie poręczy schodowej INOX +/- 2m

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego czterech podstaw słupów o wymiarach 40cm x 40cm h 40cm do stopnia C5M

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego kątownika g/w 100x100x10 5mb do stopnia C5M

- RAL barwienia tynków (1021 lub 6029)

- zastosowanie farby do antykorozji C5-M

Farba RD- MONOGUARD/ELASTOMETAL gr. powłoki 240-350 µm RAL 1003 lub

Farba poliuretanowa Hempel gr. powłoki 240-320 µm RAL 1003

- dokładny zakres prac zostanie przedstawiony podczas wizji lokalnej

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Przetarg_schody_siarka.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont schodów wejściowych na magazyn siarki oraz młynownię		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 14 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie