

Numer zapytania	Z32/2814/1
Tytuł zapytania	Remont pokrycia dachowego – papa termozgrzewalna TCN
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2024-07-31 14:46:28
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-07-31 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-08-05 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-08-05 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

## Zakres prac do wykonania: „Remont pokrycia dachowego - papa termozgrzewalna TCN”.

1. Oczyszczenie powierzchni dachu z pyłów zalegającym o powierzchni 65 m<sup>2</sup>
2. Usunięcie pęcherzy powietrznych oraz sfałdowania wraz z utylizacją
3. Gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym pod papę 0,35kg/m<sup>2</sup> ≈ 65 m<sup>2</sup>
4. Położenie papy termozgrzewalnej nawierzchniowej 75 m<sup>2</sup>
5. Miejsca po pęcherzach oraz sfałdowaniach oczyścić, zagruntować, podkleić oraz zabezpieczyć papą podkładową SBS 4,0mm
6. Montaż 5 sztuk kominków wentylacyjnych
7. Montaż izoklinów laminowanych o łącznej długości ≈ 24 m
8. Demontaż i utylizacja starych obróbek blacharskich
9. Wykonanie nowych obróbek blacharskich przyściennych oraz obróbek attyki 20m<sup>2</sup>

(obróbki blacharskie wykonane z blachy aluminiowej RAL 7016 0.8mm, na rąbek )

1. Demontaż starego pasa rynnowego
2. Montaż nowego pasa rynnowego 8mb(deska czołowa 0.14x0.032x8, 1 spusty 110-5m, rynna PCV 150, uchwyty PCV 150 uchwyty co 0.33m, pas nad i podrynnowy, okucie deski, okucia wykonane z blachy 0,8mm aluminium RAL 7016, wysunięcie pasa rynnowego o 0.15m)
3. Usunięcie wykonanych zabezpieczeń terenu wokół obiektu.
4. Uporządkowanie terenu.
5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

- zapewnienia materiałów i narzędzi do wykonania usługi,
- posiadania odpowiednich narzędzi do wykonania usługi,
- posiadania niezbędnych do wykonania usługi materiałów pomocniczych,
- posiadania niezbędnych do wykonania usługi uprawnień i pozwoleń oraz zapewnienia sprzętu ochrony osobistej pracowników (szelki, liny, ochrona głowy, ochrona oczu, ochrona słuchu, ochrona dróg oddechowych itp.)

## PAPĘ TERMOZGRZEWALNĄ NAWIERZCHNIOWĄ SBS DOSTARCZA ZLECENIODAWCA

### LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	zapytanie_dach_TCN.pdf

### PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont pokrycia dachowego - papa termozgrzewalna TCN		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Doświadczenie	0.1	Tak	Zwyżkowy	Tak

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 14 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie