

Numer zapytania	Z14/2814/1
Tytuł zapytania	Remont Rozdzielni PTR XXIV
Kupiec prowadzący:	Zych, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zych, Tomasz
Data złożenia:	2023-11-15 08:33:59
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-11-15 08:45:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-11-22 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-11-21 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zakres prac Remontu Rozdzielni PTR XXIV

- skucie odspojonego tynku cementowo-wapiennego +/- 45m²
- wypełnienie ubytków zaprawą cementową +/- 45m²
- rozbiórka i odtworzenie rampy żelbetowej wraz z podporami o wymiarach 1300x6500
- demontaż 9 sztuk okien stalowych o wymiarach 1300x950
- demontaż okna stalowego o wymiarach 1800x800
- demontaż 2 sztuk stalowych drzwi wejściowych o wymiarach 1350x2250
- demontaż 2 sztuk stalowych drzwi wejściowych o wymiarach 1400x2500
- demontaż stalowych drzwi wejściowych o wymiarach 1000x2120
- wymiana 2 sztuk wrót do komór Trafo, stalowe ocieplane z ościeżnicą o wymiarach 2750x2550 , RAL 2004
- montaż 5 sztuk nadproży prefabrykowanych o długości 1800 oraz zamurowanie powstałego otworu
- montaż drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych przeciwpożarowych EI30 RAL 2004 (4szt -130mm, 1szt - 90mm)
- montaż daszków nad drzwiami wejściowymi, konstrukcja stalowa, zadaszenie poliwęglan lity (8mm)
- montaż 9 sztuk okien typ FIX, PCV, 2 szybowe, kolor biały, wymiary 1300x950
- montaż okna typ RU+FIX, PCV, 2szybowe, kolor biały, wymiary 1800x800
- montaż 2 czerpni z anemostatem fi 150mm

- montaż 2 wyrzutni z anemostatem fi 110mm
- wymiana obróbek blacharskiej ogniomuru 15mb (10.0m²)
- gruntowanie ścian budynku preparatem wzmacniającym głęboko penetrującym (220m²)
- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 50mm EPS70
 $\lambda \leq \lambda_D - 0,038 \text{ [W/mK]} (+/- 220m^2)$
- klejenie płyt styropianowych metodą pasmowo-punktową (klej do dodatkiem włókna)
- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 5sz/m²
- przyklejenie jednej warstwy siatki zbrojącej 160g/m² przy użyciu gotowych zapraw klejących z dodatkiem mikro włókien
- obróbka murów ogniowych od strony wewnętrznej
- obróbka gzymsu pasa rynnowego
- montaż 15 sztuk parapetów stalowych zewnętrznych
- gruntowanie powierzchni gruntem silikonowym przeznaczonym pod tynk cienkowarstwowy
- wykonanie tynku silikonowego struktura baranek 1.0mm kolor (szary)
- przemalowanie farba elewacyjna podmurówki na wysokości około 0.5m lub wykonanie tynku w ciemniejszej kolorystyce
- dokładny RAL koloru barwienia tynków zostanie uzgodniony
- wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowe T-18 RAL 7035 grubość rdzenia stalowego 0.7mm, powłoka malarska w klasie C4 o podwyższonej odporności na kwas siarkowy (+/- 150m²), (konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego, wymiary konstrukcji (14x14, 16x7, 2x7, 5x4), membrana 180g/m², rynna PVC 125, spust 110
- wykonanie odprowadzenia wody opadowej z rur spustowych do studni chłonnej
- demontaż i utylizacja starej opaski wokół budynku
- wykonanie opaski z kostki brukowej gr.6cm, obrzeże 8x25 (+/- 60m²)
- wykonanie podbitki dachowej stalowej T7 RAL 7035 (+/- 22m²)
- wymiana 4 sztuk żaluzji stalowych stałych o wymiarach 1150x700 RAL 2004
- wymiana 2 sztuk żaluzji stalowych stałych o wymiarach 1450x750 RAL 2004
- **dokładny zakres prac zostanie przedstawiony podczas wizji lokalnej**
- **wizja lokalna obowiązkowa**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	PTR24.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont Rozdzielni PTR XXIV		1	usługa	Prace ogólnobudowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 21 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie